



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.07 2009р.

№ 05.03.02-03/42592

Поверхнево захисні шари, зв'язувальна речовина для фінішної обробки підлоги, прозора епоксидна
грунтовка, торгової марки „СТІ” (згідно з додатком)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3208

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

в будівельних роботах

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Concrete Technology, inc", США, 8770133th Ave.North, Largo, FL 33733-1512

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Архітектурно-будівельні новації", Україна, м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 4Б, код ЄДРПОУ:
30552654

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

при застосуванні зазначеної продукції здійснювати контроль повітря робочої зони за вмістом (ГДКрз):
епіхлоргідрину-1 мг/м³, ксилолу-50 мг/м³, бутанолу-10 мг/м³, формальдегіду-0,5 мг/м³, сольвент-100 мг/м³
відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 формальдегіду (ГДК – 0,5 мг/м³, п, А, О, 2 клас небезпеки)

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку, чинного
законодавства, діючих санітарних норм та правил, рекомендацій виробника. Контроль за вмістом хімічних
речовин у повітрі робочої зони працюючих здійснюється за діючими МВ (методичними вказівками) у
відповідності з ГОСТ 12.1.005-88. Роботи по застосуванню проводяться згідно з інструкцією для застосування.
Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів
дихання згідно галузевих норм та ГОСТ 12.4.011-89.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Поверхнево захисні шари, зв'язувальна
речовина для фінішної обробки підлоги, прозора епоксидна грунтовка, торгової марки „СТІ” (згідно з
додатком), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за
умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 13 липня 2014 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3794 від 13.07.2009р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.07 2009 року

№ 05.03.02-03 / 42592

Поверхнево захисні шари:

-Прозорий, водостійкий поліуретан «Aquatthane»	Серія	6000
-Прозоре епоксидне покриття Pro Glaze	Серія	270
-Герметик Pro Seal	Серія	200
-Підсилювач акрилової структури	Серія	150

Зв'язуюча речовина для фінішної обробки підлоги PVA Binder	Серія	5000
--	-------	------

Прозора епоксидна ґрунтовка підлоги Enviro Primer

Державна установа

“Інститут медицини праці АМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел: приймальня:

(044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3794 від 13.07.2009 року

Заступник Голови експертної комісії

Захаренко М.І.

